n°: 106.

Hydrophthalmie considerable

Monsieur

J'ai reçu dans son tems l'honneur de la votre dattée de Nancy. vous me donnés dans cette lettre, pour me servir de vos expressions, l'ordre et la marche que l'on observe à L'académie pour la lecture des observations que l'on y envoye. comme celles que j'ai pris la liberté de vous adresser le carême dernier et dont vous m'avez accusé la réception pourroient bien ne pas se trouver sous votre main au moment favorable j'ose vous les rappeller. les trois premieres sont sur la fistule Lacrimale. dans la quatrième vous lisés le détail d'une opération de taille faite avec succès à l'occasion d'un morçeau de sarment introduit dans la vessie par l'urèthre. vous m'avés aussi accusé la réception de ce corps étranger. une jambe enfin ou plûtôt un tibia soudé par sa partie antérieure et supérieure à la partie postérieure et inférieure du fémur est le sujet de la 5e. lesdites observations, Monsieur, ont-elles mérité votre suffrage? malgré mon incertitude à cet égard j'ose encore prendre la liberté de vous communiquer en racourci un fait qui me paroît singulier.

ARC 55 n° 34

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

il est entré dans mon hôpital, il y a environ un mois un garçon âgé de 14 ans ayant le globe de l'œil droit dilaté au point qu'il formoit hors de sa cavité une tumeur de douze poulces et demi de circonférence. j'ai fait dessiner la tête en face et de profil. vous la trouvés ci-jointe. j'appris du conducteur de ce malade que le commencement de cette maladie dattoit de plus de six ans et qu'elle étoit ainsi parvenuë progressivement au volume cité. l'autre œil n'offroit d'autre changement qu'une pupille trop dilatée et l'iris absolument insensible à la lumière que ce malade ne distinguoit pas plus que de l'œil droit. quoique j'eusse alors une bonne connoissance de votre excellent mémoire sur plusieurs maladies du globe de l'œil inseré au 5e. vol. des ouvrages de l'académie, je vous avoüe mon embarras pour prononcer dans le cas qui se présentoit. est-ce une Exophthalmie, me disois-je à moi-même, est-ce une hydrophthalmie? la tension excessive des parties masquoit le vrai de la chose. mais opinant déja pour l'extirpation je préparai mon malade au moins pendant trois semaines, après quoi je convoquai tous les medecins et les maîtres en Chirurgie de cette Ville. sans m'arrêter au récit des différents raisonnements de ces Messieurs sur la nature de cette tumeur, ils furent de mon avis quant à la manière de l'attaquer. je procedai donc à l'extirpation, ainsi qu'il suit. avec un bistouri je séparai du globe les paupieres

prodigieusement distenduës. le même instrument, faute des cizeaux courbés à votre façon, me servit pour porter la dissection de la tumeur jusqu'au fond de l'orbite où étant parvenu l'ouverture imprévuë de la dite tumeur donna issuë à une grande quantité de sérosité roussâtre. le Kiste s'affaissa et j'en achevai l'extirpation au moyen de cizeaux courbés à l'ordinaire. j'enlevai de la cavité tout ce qu'elle contenoit de parties molles excepté son périoste à quoi je ne touchai certainnement pas. je remarquai ensuite que le trou optique admettoit très facilement le bout de mon doigt index, que toute la cavité orbitaire en représentoit une Cotiloide ayant son ouverture grande comme celle d'un verre à bierre; les os du nez enfin me parurent et sont effectivement fort repoussés vers le côté gauche. je ne vous cache point, Monsieur, que tant de singularités réunies furent autant de nouveauttés à mes yeux. j'ai, de concert avec mes Confréres, examiné le Kiste que j'ai l'honneur de vous envoyer après l'avoir bien aromatisé de crainte de la corruption. nous y avons distingué la cornée transparente que nous avons enlevée. vous en trouverés aisément la place. il n'y avoit aucun espace entre cette membrane et l'iris que nous avons laissée. on y voit en outre plusieurs muscles du globe; du reste nuls vestiges du nerf optique, du corps vitré, du cristallin. La sclérotique me semble être le sac qui contenoit la sérosité

présentement, Monsieur, ai-je bien fait, ai-je mal fait d'enlever ce Kiste? croyés vous qu'une simple incision faite,

ainsi que vous le prescrivés, à la partie inférieure de la cornée transparente, dans le cas d'hydrophthalmie, eût été suffisante dans celle-ci, car je ne doute nullement que ce n'en fut une? c'est toujours mon instruction que je cherche; mais il est bon que vous sçachiés que quatre jours après l'opération mon malade a commencé à me donner de l'espérance. La Suppuration s'est très bien établie, la fievre a singulierement diminué et ce qui vous surprendra peut-être c'est que d'hier matin le dit malade commence à distinguer la lumière de l'oeil gauche. je vais seconder de mon mieux la nature dans cet ouvrage qui me semble mériter toute l'attention possible. puis-je espérer, Monsieur, que vous voudrés bien, touchant une telle indisposition, me donner votre façon de penser et m'honorer de vos avis pour le traitement? j'attends votre réponse avec beaucoup d'empressement et suis très respectueusement,

Monsieur

Votre très humble et
très obeissant Serviteur
Bonnet chirurgien en chef
de l'hotel-dieu de
clermont en auvergne

clermont en auvergne
Ce 9. xbre 1776

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 55 n° 34

Tête de Profil

12 pouces et demi de circonference

ARC 55 n°34